



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

7. Dezember 2020

Condor Gold Plc („Condor“ oder das „Unternehmen“)

Condor Gold beginnt mit Infill-Bohrungen bei den genehmigten ‚hochgradigen Starter-Pits‘ von La India

Condor Gold (AIM: CNR; TSX: COG) (<https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/>) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein 4.000 Meter langes Infill-Diamantbohrprogramm mit engen Abständen im genehmigten Tagebau beim La India-Projekt in Nicaragua begonnen hat. Mit dem Programm werden drei Ziele verfolgt: Erstens soll der Abstand zwischen den Bohrlöchern innerhalb der geplanten hochgradigen Starter-Pits auf der Hauptader La India verringert werden. Die Ergebnisse dieser Bohrungen werden die Probendichte liefern, die erforderlich ist, um die Grubendesigns und Minenpläne vor der Produktion fertigzustellen. Zweitens soll das Diamantbohrprogramm alle historischen Reverse-Circulation-Bohrlöcher („RC“) innerhalb der gesamten Tagebau-Mineralressource La India ersetzen, dessen Ergebnisse das geologische Modell und die Probenqualität verbessern werden. Drittens zielen die Diamantbohrungen auf nahe gelegene vermutete Mineralressourcen ab, um das Ziel potenziell zu einer angedeuteten Mineralressource aufzuwerten und diese dann möglicherweise in den Minenplan aufzunehmen.

Highlights

- 4.000 m Infill-Bohrungen innerhalb des genehmigten La India-Tagebaus haben begonnen.
- Die Bohrungen konzentrierten sich auf flache (bis etwa 35 m Tiefe) hochgradige Starter-Pits innerhalb der La India-Hauptgrube.
- Letzte Bohrungen, um die Starter-Pits vor der Produktion „schaufelfertig“ zu machen.
- Starter-Pits sind speziell konzipierte Gruben, die 445Kt mit 4,17 g/t Gold für 59.700 Unzen Gold unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,0 g/t Gold enthalten.
- Ziel ist es, eine kleine nahegelegene Tonnage in der Kategorie „Vermutete Mineralressource“ in die Kategorie „Angedeutete Mineralressource“ mit höherem Zuverlässigkeitsgrad umzuwandeln, mit deren potenzieller Aufnahme in den Minenplan.
- Ersatz der historischen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) innerhalb der La India-Hauptgrube durch Diamantkernbohrungen, um die Probenqualität und die Datenbank vor der Extraktion zu verbessern und die Minenplanung zu unterstützen.

Der Vorsitzender und CEO, Mark Child, erklärte dazu:

„Condor nähert sich der Produktion und es wurde beschlossen, die Minenproduktion mit hochgradigen Starter-Pits innerhalb der genehmigten La India-Hauptgrube und des genehmigten hochgradigen Mestiza-Tagebaus zu beginnen. Die La India-Grube beherbergt eine wahrscheinliche Mineralreserve von



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

6,9 Millionen Tonnen („Mt“) mit einem Gehalt von 3,01 g/t Gold für 675.000 Unzen Gold bei Gesamtkosten von 690 US\$ pro Unze Gold. Bei den Starter-Pits von La India handelt es sich um speziell konzipierte Gruben; die geschätzte Beschickung der Aufbereitungsanlage ist 445 Kt mit 4,17 g/t Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Gold. Die Starter-Pits haben eine maximale Tiefe von 35 m und weisen ein relativ niedriges Abraumverhältnis auf. Das Bohrprogramm innerhalb der Starter-Pits von La India wird die Probendichte auf einen Abstand von 25 mal 25 Metern verdichten und stellt die letzte Bohrung vor der Extraktion dar. Die Bohrungen im hochgradigen Mestiza-Tagebau werden voraussichtlich im Januar 2021 beginnen. Der Abbau des hochgradigeren Bereichs wird den Cashflow vorziehen, die Amortisationszeit verkürzen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern.“

Hintergrund

Am 25. Januar 2019 erstellte SRK Consulting (UK) Limited eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die „MRE“; weitere Details zur MRE finden Sie unter RNS vom 28. Januar 2019) für das zu 100 % im Besitz von Condor befindliche La India-Projekt in Nicaragua, das 9,85 Millionen Tonnen („M Tonnen“ oder „Mt“) mit 3,6 g/t Gold für 1.140.000 Unzen Gold in der angedeuteten Kategorie und 8,48 Millionen Tonnen mit 4,3 g/t Gold für 1.179.000 Unzen Gold in der vermuteten Kategorie umfasst.

Das La India-Ader-Feld beherbergt eine Tagebau-Mineralressource von 8.377kt bei 3,1g/t Gold für 837Koz Gold in der angedeuteten Kategorie und 887kt bei 2,4 g/t Gold für 69.000oz Gold in der vermuteten Kategorie. Unterhalb des La India-Tagebaus befindet sich eine unterirdische Mineralressource mit geschätzten 678kt bei 4,9g/t Gold für 107Koz Gold in der angedeuteten Kategorie und 1.718kt bei 5,6 g/t Gold für 309.000oz Gold in der vermuteten Kategorie.

Die MRE-Aktualisierung vom 25. Januar 2019 änderte die Mineralressourcenschätzung für den La India-Tagebau nicht wesentlich, und folglich blieb die Vor-Machbarkeitsstudie 2014 („PFS“) unverändert. Der La India-Tagebau verfügt über eine bestehende wahrscheinliche Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen („Mt“) mit einem Gehalt von 3,01 g/t Gold für 675.000 Unzen Gold.

Wie am 4. März 2020 angekündigt (siehe RNS), schloss Condor interne Studien über leicht zugängliches hochgradiges Material innerhalb des genehmigten La India-Tagebaus ab. Die Starter-Pits im La India-Tagebau enthalten eine verdünnte Tonnage von 387 kt mit 4,29 g/t Gold für 53.000 Unzen Gold. Condor hat diese Studien in der Folge weiter vorangetrieben. Innerhalb eines speziell konzipierten Grubenmantels haben die Starter-Pits zwei Szenarien. Mit einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t Gold, 635 kt mit 3,32 g/t Gold für 67.800 Unzen Gold bei einem Abraumverhältnis von 4,5 zu 1. Bei Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,0 g/t, 445Kt bei 4,17 g/t Gold für 59.700 Unzen Gold mit einem Abraumverhältnis von 6,8 zu 1. Siehe Tabelle 1 unten:

Tabelle 1: Starter-Gruben innerhalb der genehmigten La India-Hauptgrube



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

		Cutoff 0.75g/t	Cutoff 2.00g/t (4)
Ore Tonnes	dmt	634,540	444,600
Gold Grade	g/t Au	3.32	4.17
Silver Grade	g/t Ag	6.53	7.91
Gold Ounces	tr.ozs	67,801	59,672
Silver Ounces	tr.ozs	133,316	113,114
Waste Material	dmt	2,845,209	3,035,149
Total Matl	dmt	3,479,749	3,479,749
<i>Strip Ratio</i>		4.5	6.8

Notes:

- 1) Resources include indicated and inferred material within the 2019 resource model
- 2) Resource tabulation from internal Condor estimates, which may differ slightly from SRK totals
- 3) Resources are contained within the sub-pits Tajo 3,4, and 7
- 4) Cutoff at 2.0 g/t requires that 190kt at 1.33 g/t (8,100oz) be stockpiled for future processing

Einzelheiten zu 4.000 m Infill-Bohrungen

Der Hauptzweck des Diamantbohrprogramms sind Infill-Bohrungen in den oberflächennahen hochgradigen Zonen, in denen der Tagebau beginnen wird. Ein Bohrgerät hat mit den Bohrungen begonnen. Die Bohrlöcher werden zwischen den bestehenden Bohrabschnitten mit einem Abstand von 50 Metern Infill-Bohrungen durchführen, um die Probandichte auf einen Abstand von 25 mal 25 Metern zu verdichten. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse den Zuverlässigkeitsgrad der aktuellen Mineralressourcen in dieser Zone von den derzeit angedeuteten und vermuteten Kategorien auf potenziell nachgewiesene Mineralressourcen erhöhen werden. Eine nachgewiesene Mineralressource bietet dann die Möglichkeit für eine detailliertere Minenplanung und die potenzielle Umwandlung von wahrscheinlichen Mineralreserven in eine nachgewiesene Mineralreserve.

Bei dieser Gelegenheit werden auch alle Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) neu gebohrt und durch Diamantkernbohrungen ersetzt. Die aktuelle Mineralressource des Tagebaus stützt sich teilweise auf Splitterproben von RC-Bohrungen in den oberen 50 m des geplanten Tagebaus, einschließlich Abschnitten der hochgradigen Starter-Pits. Es ist allgemein anerkannt, dass RC-Bohrungen in regelmäßigen Probenintervallen im Meter-Maßstab verlässliche goldhaltige Daten liefern, die sich für die Einbeziehung in eine Mineralressourcenschätzung im Tagebau eignen, jedoch liefern Diamantkernbohrungen umfangreichere und detailliertere geologische Informationen über die Strukturen, die die goldmineralisierten Adern und Brekzien enthalten. Diese zusätzlichen Daten werden die Informationen über die aktuellen Mineralressourcen und Mineralreserven vor dem Abbau weiter verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold Plc



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Mark Child, Chairman und CEO
+44 (0) 20 7493 2784

Beaumont Cornish Limited
Roland Cornish und James Biddle
+44 (0) 20 7628 3396

SP Angel Corporate Finance LLP
Ewan Leggat
+44 (0) 20 3470 0470

Blytheweigh
Tim Blythe, Camilla Horsfall und Megan Ray
+44 (0) 20 7138 3204

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua dem Unternehmen die Umweltgenehmigung (die „EP“) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India („Projekt La India“) erteilt hat. Die EP gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor Gold veröffentlichte im Dezember 2014 eine Vormachbarkeitsstudie (*Pre-Feasibility Study*; „PFS“) für das Projekt La India, die in einem technischen Bericht zusammengefasst ist, wie unten definiert. Die PFS beschreibt eine Tagebau-Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 Gramm Gold pro Tonne, also 675.000 Unzen Gold in der wahrscheinlichen Kategorie, die sieben Jahre lang jährlich 80.000 Unzen Gold produzieren könnte. Das Projekt La India enthält eine Mineralressource von 9.850.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 Gramm Gold pro Tonne, also 1.140.000 Unzen Gold, in der angezeigten Kategorie sowie 8.479.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 Gramm Gold pro Tonne, also 1.179.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Die angezeigte Mineralressource versteht sich einschließlich der Mineralreserve. Bei der Berechnung der Tagebau- bzw. Tiefbauressourcen wurde ein Goldpreis von 1.500 USD pro Unzen sowie ein Cutoff-Wert von 0,5 Gramm Gold pro Tonne bzw. 2,0 Gramm Gold pro



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Tonne unterstellt. Bei einem Teil der abgeleiteten Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 Gramm Gold pro Tonne angewendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold, einschließlich einer Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 g/t Gold, also 675.000 Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ben Parsons, einem leitenden Berater für Ressourcengeologie bei SRK Consulting (U.S.), Inc., einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP), durchgeführt. Ben Parsons verfügt über etwa achtzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, der Definition und dem Abbau von Edel- und Basismetall-Mineralressourcen. Ben Parsons ist Vollzeitangestellter von SRK Consulting (U.S.), Inc., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Art der Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von National Instrument 43-101 - *Standards of Disclosure for Mineral Projects* („NI 43-101“) der Canadian Securities Administrators und gemäß den Anforderungen der Ausgabe Juni 2009 der AIM Note for Mining and Oil & Gas Companies zu gelten. Ben Parsons stimmt der Veröffentlichung der Inhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Die für die Lagerstätten Mestiza und America gemeldeten Studien zur Abbauverwässerung wurden unter der Aufsicht von Dr. Tim Lucks, leitendem Berater für Geologie & Projektmanagement bei SRK Consulting (UK) Limited durchgeführt. Dr. Lucks ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP). Tim Lucks ist ein unabhängiger „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von NI 43-101 definiert. Tim Lucks stimmt der Veröffentlichung der Inhalte, die sich auf die Verwässerungsstudien für America und Mestiza beziehen, in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gerald D. Crawford, P.E., Chief Technical Officer von Condor Gold Plc., in seiner Eigenschaft als ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß NI 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheate, P.Ge., einem Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Technische Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegungen wissenschaftlicher oder technischer Art wurden aus dem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, December 2014“ vom 13. November 2017 mit Gültigkeitsdatum 21. Dezember 2014 (der „technische Bericht“), der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, zusammengefasst oder extrahiert. Der technische Bericht wurde von oder unter der Aufsicht von Tim Lucks, Principal Consultant (Geologie & Projektmanagement), Gabor Bacsfalusi, Principal Consultant (Bergbau), Benjamin Parsons, Principal Consultant (Ressourcengeologie), jeweils von SRK Consulting (UK) Limited, und Neil Lincoln von Lycopodium Minerals Canada Ltd. erstellt, die alle unabhängige „qualifizierte Sachverständige“ gemäß NI 43-101 sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauverwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „wollen“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „Strategien“, „schätzen“, „erwarten“, „projizieren“, „vorhersagen“, „Potenzial“, „anpeilen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „potenziell“, „könnte“, „möglicherweise“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensyste; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung, Ressourcen und Reserven; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2020 für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

*Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/
oder auf der Firmenwebsite!*