



(VZLA-TSX-V)

PRESSEMITTEILUNG

25. Januar 2021

VIZSLA ERWEITERT PAPAYO SCHÜRFSTELLE NACH SÜDEN IM PANUCO PROJEKT, MEXIKO

Vancouver, British Columbia (25. Januar 2021) - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-resources-corp/>) freut sich, die Ergebnisse von acht neuen Bohrlöchern auf dem Grundstück Papayo auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco ("Panuco" oder das "Projekt") in Mexiko bekannt zu geben. Diese Ergebnisse erweitern die Zone Papayo über 120 Meter in Richtung Süden, wo sie weiterhin offen ist.

Highlights Bohrungen

NP-20-50

- **413 g/t Silberäquivalent** (198,0 g/t Silber, 0,96 g/t Gold, 1,43 % Blei und 4,53 % Zink) über 1,91 m wahre Mächtigkeit aus 132,4 m einschließlich;
 - **1.009 g/t Silberäquivalent** (477,9 g/t Silber, 2,19 g/t Gold, 3,67 % Blei und 11,7 % Zink) über 0,69 m wahre Mächtigkeit aus 132,4 m einschließlich

NP-20-36

- **321 g/t Silberäquivalent** (144,3 g/t Silber, 1,21 g/t Gold, 0,75 % Blei und 2,41 % Zink) auf 2,46 m wahrer Mächtigkeit aus 184,5 m

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Breiten stellen geschätzte wahre Breiten dar. Das Silberäquivalent wird anhand der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289) + (Pb_ppm x 0,0013) + (Zn_ppm x 0,0013)) / 0,5627. Die Metallpreisannahmen sind \$17,50 g/t Silber, \$1.700 g/t Gold, \$0,75 Pfund Blei und \$0,85 Pfund Zink, die Gewinnungsannahmen sind 96% Gold, 94% Silber, 78% Blei und 70% Zink basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen. Das Unternehmen gibt die Ergebnisse auf Silberäquivalentbasis bekannt, da die Mineralisierung auf dem Projekt Panuco insgesamt silberdominant ist.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: "Papayo erstreckt sich nun über einen Streich von 240 Metern mit zwei parallelen Adern, die eine Mineralisierung enthalten, und bleibt offen. Es befindet sich etwa 1 km nördlich der Entdeckung Napoleon und ist eines von mehreren Zielen entlang des Aderkorridors. Basierend auf diesen beiden Erfolgen hat das Unternehmen ein systematisches Programm mit Abständen von 100 m begonnen, um die gesamte 2,7 km Länge des Korridors zu erproben, um neue Zonen zu finden und die Gesamtausstattung der Ader Napoleon zu definieren. "




Abbildung 1: Draufsicht auf die Papayo-Prospektion mit beschrifteten Bohrlöchern und eingezeichneten Standorten für Oberflächenproben.

Papayo Bohrung Detail

Die Bohrungen bei Papayo haben eine zentrale Zone mit einer Mineralisierung definiert, die in der Hangingwall-Ader besser entwickelt ist (definiert durch die Löcher NP-20-21, NP-20-28 und NP-20-36). In südlicher Richtung haben die Bohrungen eine weitere, besser entwickelte Mineralisierungszone um das Loch NP-20-50 durchschnitten, die für eine Erweiterung mit höheren Gehalten sowohl in den Hangingwall- als auch in den Footwall-Adern offen ist (Abbildung 2).

Die breitere Napoleon-Struktur befindet sich in schwach magnetischem Mikrodiorit und verläuft über einen Streich von über 2.700 m ungefähr von Norden nach Süden. Die Struktur beherbergt zwei Haupt-Quarzadern, die 10 bis 20 m voneinander entfernt sind und fällt steil nach Osten ab. Zwischen den beiden Haupterzgängen befinden sich eine Reihe kleinerer Spreizungserzgänge mit variablen Ausrichtungen, die mit der Öffnung entlang der Struktur unter der Streichbewegung in Zusammenhang stehen. Die beiden Haupterzgänge haben eine variable wahre Breite von 0,4 bis 15,3 m und befinden sich in der Regel neben der Hauptverwerfungsstruktur, obwohl sie gelegentlich auch außerhalb der Verwerfung vorkommen.

Die beiden Haupterzgänge sind multiepisodale Quarzgänge mit Abschnitten aus massivem weißen bis grauen Quarz sowie lokaler Brekzierung mit Klasten aus grauem Quarz, weißem Erzgangquarz und/oder Wallrock-Fragmenten. Der graue Quarz ist aufgrund des Vorhandenseins von sehr feinkörnigem Argentit verfarbt. Eine spätere Brekzie schneidet diese früheren Phasen, die aus grauem Quarz besteht und polymiktische Klasten aus grauem und weißem Quarz zusammen mit starkem Chlorit und fein- bis mittelkörnigem Pyrit, Sphalerit und Bleiglanz trägt. Andere kleinere Quarzadern wurden sowohl in der hängenden Wand als auch in der Fußwand angeschnitten, bei denen es sich anscheinend um Splitter mit weniger Kontinuität handelt.




Abbildung 2: Querschnitt der Papayo-Bohrung NP-20-50

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des kürzlich konsolidierten 9.386,5 ha großen Panuco-Distrikts im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km Gesamtausdehnung der Adern, einer 500 tpd-Mühle, 35 km Untertagebau, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang

stehen. Das Muttergestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Vollständige Tabelle der Papayo-Bohrlochdurchschnitte

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Gesch. Wahr Breite (m)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Blei (%)	Zink (%)	Silber Äquivalent (g/t)	Kommentar
NP-20-34	188.85	191.6	0.89	2.98	333.6	0.15	0.45	605.0	Hängende Wand-Ader
und	211.5	213	0.57	0.94	239.2	0.66	1.25	356.5	Hauptader
NP-20-36	184.5	191	2.46	1.21	144.3	0.76	2.41	321.5	Hängende Wand-Ader
NP-20-40	256.5	258	0.48	0.54	32.6	0.05	0.14	85.4	Hängende Wand-Ader
und	276	277.5	0.58	0.85	59.0	0.02	0.08	136.8	Hauptader
NP-20-41A	171.3	178.5	3.63	0.45	61.7	0.44	1.20	137.9	Hängende Wand-Ader
und	204.9	207.6	1.59	0.21	29.5	0.12	0.43	60.5	Hauptader
NP-20-44	96.65	99.1	0.76	0.32	36.2	0.11	0.54	79.1	Hängende Wand-Ader
und	127.4	139.65	0.41	0.22	40.5	0.07	0.18	64.5	Hauptader
NP-20-45	120.2	123.9	0.95	0.13	36.5	0.09	0.57	61.6	Hängende Wand-Ader
und	152.7	163.3	2.72	0.24	39.6	0.26	0.70	82.4	Hauptader
NP-20-48	Kein signifikanter Schnittpunkt								
NP-20-50	117.7	118.6	0.51	1.82	257.0	0.63	4.26	524.2	Hängende Wand-Ader
und	132.4	135.45	1.91	0.96	198.0	1.43	4.53	413.5	Hauptader
Inkl.	132.4	133.5	0.63	2.19	477.8	3.66	11.7	1,008.6	
NP-20-52	Anstehende Tests								
NP-20-57	Anstehende Tests								
NP-20-60	Anstehende Tests								
NP-20-63	Anstehende Tests								

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus den bei Papayo abgeschlossenen Bohrungen. Alle Bohrlöcher sind angegeben und die Nummern sind aufgrund der Bohrungen bei der Entdeckung Napoleon auf derselben Ader nicht fortlaufend.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Breiten stellen Bohrlochlängen dar. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet:

Silber-Äquivalent = $((Au_g/t \times 52,48) + (Ag_g/t \times 0,5289) + (Pb_ppm \times 0,0013) + (Zn_ppm \times 0,0013)) / 0,5627$. Die Metallpreisannahmen sind \$17,50 g/t Silber, \$1.700 g/t Gold, \$0,75 Pfund Blei und \$0,85 Pfund Zink, die Gewinnungsannahmen sind 96% Gold, 94% Silber, 78% Blei und 70% Zink basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Informationen zur Bohrmanschette

Ausblick	Bohrung	Östliche Ausrichtung	Nordende	Elevation	Dip	Azimut	Bohrloch tiefe
Papayo	NP-20-34	403,329	2,588,069	569	-63	238	249
	NP-20-36	403,329	2,588,069	569	-62	275	229
	NP-20-40	403,325	2,588,073	569	-59	287	292
	NP-20-41A	403,329	2,588,069	569	-60	222	261
	NP-20-44	403,320	2,588,990	557	-62	231	500
	NP-20-45	403,329	2,588,986	548	-59	210	201
	NP-20-48	403,239	2,588,986	548	-74	210	385
	NP-20-50	403,390	2,588,872	518	-45	270	178
	NP-20-52	403,391	2,588,872	518	-58	270	291
	NP-20-57	403,390	2,588,869	518	-42	242	184
	NP-20-60	403,091	2,588,869	518	-49	242	203
	NP-20-63	403,345	2,588,879	519	-54	265	100

Tabelle 2: Details zum Bohrloch. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Auflusses mit einem ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit einem Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss ("AA") untersucht. Grenzwertüberschreitende Analysen für Silber, Blei und Zink wurden mittels eines erzhaltigen viersauren Auflusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Offenlegung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft. Herr Harris ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: michael@vizslaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohraktivitäten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und den Abschluss eines Jungfernb Bohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktpprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder

Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.