SUITE 600
1111 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER, BC V6E 2J3
CANADA

O: +1 (647) 265.8688
F: +1 (416) 306.8141
E: INFO@MAPLEGOLDMINES.COM
W: MAPLEGOLDMINES.COM

PRESSEMITTEILUNG
Mai 26, 2021

MAPLE GOLD DURCHSCHNEIDET 132 METER MIT 1,58 G/T GOLD IN DER NIKA-ZONE AUF DEM DOUAY GOLD PROJEKT

Vancouver, BC - (Newsfile Corp. - 26. Mai 2021) - **Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G)** ("**Maple Gold**" oder das "**Unternehmen**" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ergebnisse des zweiten Bohrlochs der kürzlich abgeschlossenen 10.270 Meter langen Winterbohrkampagne auf dem Goldprojekt Douay ("Douay" oder das "Projekt") in Quebec, Kanada, bekannt zu geben. Douay wird von einem 50/50-Joint Venture (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten.

Highlights:

- Bohrloch DO-21-282X in der Zone Nika durchteufte **132 m mit 1,58 g/t Au** (ab 185,5 m Bohrloch), einschließlich **100,3 m mit 1,76 g/t Au** (ab 185,5 m Bohrloch) und **9,6 m mit 5,49 g/t Au** (ab 247,6 m Bohrloch). Dieses Ergebnis befand sich innerhalb einer breiteren Mineralisierungshülle, die **195 m mit 1,28 g/t Au** (aus 152 m Bohrloch) ergab.

- DO-21-282X stellt den mit Abstand besten Abschnitt dar, der bisher in der Zone Nika gebohrt wurde.

- Die Ergebnisse werden voraussichtlich die bestehenden Ressourcen in der Zone Nika erweitern und zwar sowohl innerhalb der Grube im neigungsaufwärts gelegenen Bereich von Bohrloch DO-21-282X als auch unterhalb der Grube, da sich etwa 35 % des Abschnitts unterhalb der konzeptionellen Grubensohle der NI43-101-Ressourcenschätzung 2019 (RPA 2019") befinden.

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: "Wir sind von diesen Ergebnissen der ersten Bohrkampagne des JV begeistert. Das Bohrloch DO-21-282X lieferte einen der besten Gehaltsabschnitte, die jemals bei Douay gefunden wurden, und ist ein Beweis dafür, was ein gemeinschaftlicher Ansatz bei der Exploration zu Tage fördern kann. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse von weiteren Step-Out- und Entdeckungsbohrungen zu melden, die in diesem Winter durchgeführt werden."

Fred Speidel, VP Exploration von Maple Gold, fügte hinzu: "Dieser 132-Meter-Abschnitt in Bohrloch DO-21-282X, der eine nahezu kontinuierliche Goldmineralisierung enthält, ist wesentlich länger als das ursprüngliche 50-Meter-Entdeckungsloch, das wir 2018 bei Nika durchschnitten haben. Darüber hinaus bleibt die Zone in mehrere Richtungen offen, einschließlich neigungsaufwärts in geringerer Tiefe, unterhalb der aktuellen konzeptionellen Grubensohle und weiter entlang des Trends sowohl in Richtung Nordwesten als auch in Richtung Südosten, wo ähnliche strukturelle Blöcke noch nicht erbohrt wurden. Dieses Ergebnis unterstützt unsere Überzeugung, dass mehrere bestehende Zonen bei Douay eine

durchgängigere Mineralisierung beherbergen als das, was bisher entdeckt wurde, und untermauert das Expansionspotenzial, das wir auf dem gesamten Projekt und Landpaket sehen."

Hintergrund und Interpretation der Ergebnisse

Maple Gold entdeckte die Zone Nika im Jahr 2018 mit dem Bohrloch DO-18-218, das 50 m mit 1,77 g/t Au (von 297 m im Bohrloch) ergab. Dieses Entdeckungsloch trug zu einer neuen konzeptionellen Grube der Zone Nika bei, die an eine erweiterte NW-Zone im nachfolgenden RPA-Bericht 2019 des Unternehmens angrenzt.

Bohrloch DO-21-282X, das ein Winter-2020-Bohrloch vertiefte, das aufgrund von COVID-19-Beschränkungen gekürzt wurde, zielte auf die südöstliche Fortsetzung der Mineralisierung im ursprünglichen Entdeckungsbohrloch der Zone Nika ab und stieß auf eine breitere, hochgradigere und flachere Zone mit einer Goldmineralisierung ab einer Tiefe von 152 m.

Zu den wichtigsten Beobachtungen aus DO-21-282X gehören:

- Zusätzliche Unterstützung für eine >1 km lange, von Nordwest nach Südost verlaufende Goldzone, die an ihren nordwestlichen und südöstlichen Enden nur spärlich bebohrt ist;

- Die Erkenntnis, dass mehrere Bohrlöcher, die zuvor in der Zone Nika gebohrt wurden (z.B. DO-11-57; siehe Abbildungen 1 und 2), möglicherweise zu flach gebohrt wurden, um die gesamte Breite der mineralisierten Zone in DO-212-282X zu durchschneiden, und eine Tiefenerweiterung erfordern;

- Das bestehende Blockmodell von RPA 2019 beinhaltet eine begrenzte Menge an Mineralisierung mit einem Gehalt von >0,45 g/t Au (Cutoff-Gehalt im Basisfall), die in geringer Tiefe definiert ist, einschließlich neigungsaufwärts von DO-21-282X; die Ergebnisse für DO-21-282X deuten auf eine breitere Zone mit oberflächennaher Mineralisierung hin (siehe Abbildung 2);

- Das unmittelbare Gebiet DO-21-282X ist Teil eines kohärenten strukturellen Blocks südlich der Verwerfung Casa Berardi North (siehe lithotektonische Grenze in Abbildung 1 unten), der von eng miteinander vermischtem Syenit und Basalt unterlagert ist, der eine Sulfidmineralisierung und Gold enthält, das eng mit Crackle und hydrothermalen Brekzien assoziiert ist (siehe Tafeln 1-3 für Bohrkernfotos);

- Mehrere Gebiete mit ähnlichen magnetischen/strukturellen Merkmalen sind noch nicht oder nur in geringem Umfang bebohrt, was die Möglichkeit bietet, Bohrziele mit hohem Potenzial sowohl innerhalb als auch jenseits der aktuellen Streichausdehnung von > 1 km der Zone Nika zu definieren; und

- Die Ergebnisse unterstützen die aktuellen geologischen und strukturellen Interpretationen, die die Mineralisierung der Zone Nika mit dem westlichen Teil der Porphyrzone verbinden (siehe Abbildung 1).

Basierend auf diesen Beobachtungen hat das Joint Venture zusätzliche Step-Out-Zielgebiete in der Zone Nika für Bohrungen in kommenden Kampagnen definiert (siehe Zielgebiete in Abbildung 1). Die strukturelle Neuvermessung und die Interpretation der petrophysikalischen und geochemischen Analysen sind ebenfalls im Gange. Die Daten aus diesen Arbeiten werden in eine detailliertere Neuinterpretation der Zone Nika einfließen, um zusätzliche Zielgebiete zu definieren.

Zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus der Bohrkampagne im Winter 2021 werden in den kommenden Monaten regelmäßig veröffentlicht, sobald sie eingegangen sind und interpretiert wurden.




Abbildung 1: Vereinfachte Strukturanalyse des Nika-Gebiets auf der ersten vertikalen, abgeleiteten luftgestützten Magnetik. Beachten Sie zahlreiche Zielgebiete in der NW- und SE-Erweiterung der Nika-Zone, wie sie derzeit definiert ist. Die gestrichelte grüne Linie stellt die lithotektonische Grenze zwischen den Cartwright Hills-Vulkanen im Süden und den Sedimenten der Taibi-Gruppe im Norden dar.




Abbildung 2: N-S-Querschnitt mit Blick nach Westen, 25-m-Korridor auf jeder Seite, der Blöcke mit >0,45 g/t Au aus dem RPA-Modell 2019 zeigt. Blöcke >1 g/t Au in rot hervorgehoben. Mögliche Interpretation der mit roten Strichen umrissenen mineralisierten Zone DO-21-282X - in dieser Interpretation könnte die Verteilung der Blöcke mit >0,45 g/t Au innerhalb der Grube neigungsaufwärts und unterhalb der Grube neigungsabwärts erweitert werden, basierend auf den Ergebnissen von DO-21-282X.




Abbildung 3: NW-SE-Langschnitt (d.h. mit Blick nach NE), 40 m Korridor auf jeder Seite, der Blöcke mit >0,45 g/t Au aus dem RPA-Modell 2019 zeigt. Rot hervorgehobene Blöcke >1 g/t Au, die sich durch die Einbeziehung der Ergebnisse von DO-21- 282X deutlich erweitern werden. Innerhalb des NW-SE-Korridors, der in Abb. 1 dargestellt ist, werden, wie es typischerweise der Fall ist, höhergradige Ausläufer vorhanden sein. Dieser Abschnitt zeigt,

dass diese Ausläufer im Allgemeinen mäßig nach SE einfallen; es sind jedoch (wie auch in der Zone Douay West) auch senkrechte Einstürze (roter Pfeil) möglich, die strukturelle Durchschneidungen widerspiegeln.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Abschnitte in DO-21-282X.

Hole	UTME	UTMN	Azimuth	Plunge	Length (m)	From	To	Interval	Uncapped Au g/t
DO-20-282X	705259	5491562	358	-59	503.4	152.0	347.0	**195.0**	**1.28**
including						152.0	185.5	**33.5**	0.59
including						153.0	157.0	4.0	**1.22**
including						165.0	169.2	4.2	**1.36**
including						185.5	318.0	**132.5**	**1.58**
including						185.5	285.8	**100.3**	**1.76**
Including						217.5	229.5	**12.0**	**2.11**
including						247.6	257.2	9.6	**5.49**
including						255.5	256.2	0.7	**17.40**
including						290.8	293.8	3.0	**4.67**
including						318.0	347.0	**29.0**	0.74
including						326.6	346.0	**19.4**	**1.01**
DO-21-282X						355.6	356.6	1.0	**4.13**
DO-21-282X						471.4	473.6	2.2	**1.21**

Alle gemeldeten Ergebnisse sind ungedeckte und Bohrlochkernlängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf etwa 70-90 % der Bohrlochlängen geschätzt.



Platte 1: Mikrobrekzie mit reichlich Sulfid und größtenteils zerbrochenen dunkelvioletten Fluoritadern, bei 186,5 m Bohrlochtiefe. Ein Teil der Probe mit einem Gehalt von 8,53 g/t Au in der Nähe des oberen Teils des Intervalls wird gemeldet. Die Kernprobe hat einen Durchmesser von 47,6 mm.



Platte 2: Crackle-Brekzie in Syenit, mit Chlorit-Serizit-Pyrit-Überzug, durchschnitten von späteren dunkelvioletten Fluorit-Adern, bei 209,5 m. Teil eines Intervalls mit einem Gehalt von 2,16 g/t Au. Ungefähr 20 mm von oben nach unten.



Platte 3: Stark zerklüfteter Syenit, überlagert von Pyrit-Serizit-Adern und Flecken bei 256 m Bohrlochtiefe, Teil einer Probe mit einem Gehalt von 17,4 g/t Au (höchstgradige Probe von DO-21-282X). Ungefähr 20 mm von oben nach unten.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration von Maple Gold, geprüft und erstellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den Explorationsinformationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Das JV führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontroll- ("QC") Protokolle ein, die die Planung und Platzierung der Bohrlöcher im Feld, das Bohren und die Entnahme des Bohrkerns in NQ-Größe, die Vermessung des Bohrlochs, den Transport des Kerns zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Verpacken des Kerns für die Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum SGS-Labor in Val-d'Or, QC, die Probenvorbereitung für die Untersuchung sowie die Analyse, die Aufzeichnung und die abschließende statistische Überprüfung der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Webseite des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortschrittliches kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die bezirksgroßen Goldprojekte Douay und Joutel im produktiven Abitibi Greenstone Gold Belt in Quebec voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ~400 km2 äußerst aussichtsreiches Gelände, einschließlich einer etablierten Goldressource (RPA 2019), die ein beträchtliches Expansionspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Mine Telbel.

Die Liegenschaft beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen getestet wurden, was das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen macht. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM AUFTRAG VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shirley Anthony
Direktor, Unternehmenskommunikation
Handy: 778.999.2771
E-Mail: santhony@maplegoldmines.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Explorationsarbeiten und Ergebnisse aus aktuellen und zukünftigen Arbeitsprogrammen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. *Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.*