



(VZLA-TSX-V)

PRESSEMITTEILUNG

3. November 2021

VIZSLA ERWEITERT PANUCO-RESSOURCENGEBIETE ENTLANG DES STREICHS BEI NAPOLEON AUF 1.700 METER UND TAJITOS AUF 1.000 METER

Vancouver, British Columbia (3. Novemberrd2021) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/>) freut sich, neue Ergebnisse der laufenden ressourcenorientierten Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Flaggschiffprojekt Panuco ("Panuco" oder das "Projekt") in Mexiko bekannt zu geben. Insgesamt zehn neue Bohrlöcher, die auf das Ressourcengebiet Napoleon (**Napoleon**) abzielen, und drei neue Bohrlöcher, die sich auf das Ressourcengebiet Tajitos (**Tajitos**) konzentrieren, durchteufen weiterhin hochgradige Silber-Gold-Mineralisierungen im Vorfeld der ersten Projektressource des Unternehmens, die für Q1/2022 geplant ist.

Napoleon Höhepunkte


- Erweiterung des Ressourcengebiets um 700 Meter entlang des Streichs (500 m im Norden und 200 m im Süden)
- Infill-Bohrungen zeigen weiterhin eine beständige oberflächennahe Mineralisierung in der nördlichen Papayo-Zone
- Napoleon ist jetzt bis in 450 m Tiefe geortet, was durch einen neuen Abschnitt markiert wird, der ~100 m unter dem tiefsten zuvor gemeldeten Abschnitt liegt
- **NP-21-173:**
 - 774 g/t AgEq (99 g/t Ag, 6,80 g/t Au, 0,20% Pb und 1,82% Zn) über 3,7 m Bohrlochlänge aus 108,5 m **und**
 - 592 g/t AgEq (277 g/t Ag, 2,57 g/t Au, 0,26 % Pb und 3,69 % Zn) über 1,83 mTW aus 136,1 m
- **NP-21-186:** 200 m Ausläufer nach Süden
 - 280 g/t AgEq (58 g/t Silber, 0,93 g/t Gold, 0,52% Blei und 5,50% Zink) über 2,74 mTW aus 359,8 m

Tajitos Höhepunkte

- Ressourcengebiet um 200 Meter entlang des Streichs nach Nordosten erweitert
- **CS-21-71:**
 - 1.150 g/t AgEq (901 g/t Ag und 3,25 g/t Au) über 3,84 mTW aus 201,5 m
- **CS-21-60:**
 - 319 g/t AgEq (201 g/t Ag und 1,40 g/t Au) über 6,82 mTW aus 334,5 m

Anmerkung: Alle Zahlen sind gerundet. Siehe Tabelle 1 und 2 für die entsprechenden Formeln für Silber.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: "Kühne Step-out-Bohrungen liefern bei Napoleon mit einer 200 Meter langen Steigerung im Süden und einer 500 Meter langen Mineralisierung, die sich im Norden der Zone Papayo entwickelt, weiterhin gute Ergebnisse. Bei Tajitos liefern Step-Out-Bohrungen in nordöstlicher Richtung weiterhin konsistente breite Aderabschnitte, was darauf hindeutet, dass das Gebiet eine viel größere Ressource enthalten könnte als bisher angenommen. Darüber hinaus weisen beide Ressourcengebiete ein beträchtliches Tiefenpotenzial auf, wobei neue Abschnitte die Mineralisierung unterhalb der tiefsten Bohrlöcher in den jeweiligen Gebieten erweitern. Der mineralische Fußabdruck bei Panuco wächst weiterhin in rasantem Tempo. Wir werden die Ressourcenfläche weiterhin rasch vergrößern, bevor der 1. Dezember als stStichtag für die Aufnahme in die erste Ressource des Projekts im ersten Quartal 2022 gilt."



* Denotes holes that intersect mining voids

Abbildung 1: Längsschnitt durch das Hauptprojekt Napoleon mit Kennzeichnung aller Bohrlöcher und Darstellung ausgewählter Abschnitte.





Abbildung 2: Langer Längsschnitt des größeren Napoleon-Aderkorridors mit Darstellung aller Schnittpunkte.



* Denotes holes that intersect mining voids

Abbildung 3: Längsschnitt durch die Ader Tajitos, Blick nach Nordwesten. Alle neuen Bohrlöcher sind beschriftet und ausgewählte Abschnitte sind abgebildet.




Abbildung 4: Übersichtskarte der Ressourcenbohrgebiete Napoleon und Tajitos

Napoleon Bohrung Detail

Die Ressourcenbohrungen bei Napoleon konzentrieren sich auf die Erweiterung und Füllung von drei Hauptgebieten entlang des Napoleon-Aderkorridors mit vier Bohrergeräten. Im Süden wurde in einem 200 Meter langen Ausläufer der zuvor gemeldeten NP-21-142 ein mittelgradiger Aderabschnitt (280 g/t AgEq auf 2,74 mTW) sowie mehrere Abschnitte in der hängenden Wand und der Fußwand gefunden. Dieses große Step-Out wird weitere Infill-Bohrungen erfordern, um die lokale Kontinuität der Mineralisierung nachzuweisen.

Darüber hinaus konnten tiefere Bohrungen entlang des Streichs und in Richtung Süden die Mineralisierung auf über 450 Meter unterhalb der Oberfläche erweitern. Das Bohrloch NP-21-189B ist nun das tiefste Bohrloch, das bei Napoleon abgeschlossen wurde, und erweitert das vertikale Gesamtprofil der Zone um weitere 100 Meter. Das Unternehmen wird das Tiefenpotenzial der Ader Napoleon mit breit angelegten 100-Meter-Sprüngen noch vor dem 1. Dezember, dem Cutoff-Wert für die Aufnahme in die erste Ressource, weiter erproben.

Im Norden, in der Zone Papayo, weisen Infill-Bohrungen weiterhin auf eine beständige Zone mit oberflächennaher Mineralisierung hin. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Teil dieser Zone Teil der ersten Ressource des Projekts sein wird, wodurch das nördliche Ende des Ressourcengebiets Napoleon um weitere 500 m Streichlänge erweitert wird.

Tajitos Bohrung Detail

Das Ressourcengebiet Tajitos erweitert sich weiter, wobei die Mineralisierung nun über 1.000 m des Streichs verfolgt wird. Neue Ergebnisse aus dem Nordosten haben die Mineralisierung lokal um ~200 m erweitert, was durch 901 g/t Ag und 3,25 g/t Au (1,15 g/t AgEq) auf 3,84 mTW in Bohrloch CS-21-71 deutlich wird. Dies sowie mehrere

breite Aderabschnitte in den Löchern CS-21-87, CS-21-90 und CS-21-92 (die Ergebnisse stehen noch aus) deuten auf das Potenzial für eine viel größere Mineralisierung hin, als bisher bei Tajitos angenommen wurde.

Drei Bohrgeräte erproben weiterhin Tajitos, wo die Mineralisierung in der Tiefe und in nordöstlicher Richtung weiterhin offen ist. Neben der Hauptstruktur wurde eine zweite zusammenhängende Ader in der hängenden Wand durchteuft und stellt eine weitere Möglichkeit für eine Ressourcenerweiterung dar, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Update Explorationsbohrungen

Zwei Bohrgeräte setzen die Erweiterung der Ader Josephine fort, wobei Step-Out-Bohrungen im Gange sind, die sowohl den südlichen als auch den nördlichen Teil der Ader erproben. In den kommenden Monaten werden die systematischen Bohrungen darauf abzielen, die gesamten 1.200 Meter des bekannten Aderstreichs abzudecken; die Ergebnisse werden nach Erhalt stapelweise gemeldet.

Ein Bohrgerät testet elektromagnetische (EM) Ziele in der nördlichen Erweiterung des Cinco Senores Aderkorridors. Zwei zusätzliche EM-Ziele wurden nun durch Bohrungen erprobt, wobei eines breite Abschnitte mit vereinzelt Bleiglanz und Sphalerit ergab und das zweite eine neue Ader definierte, die mit dem Ziel zusammenfällt. Für alle EM-Zielbohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus.

Panuco Projekt Besichtigung

Das Unternehmen wird am 3. und 4. November eine Analystenbesichtigung seines Panuco-Projekts durchführen. Ein Link zur Präsentation der Besichtigung sowie zusätzliches Material finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Vollständige Tabelle der Schnittpunkte der Napoleon Resource Area

Bohrloch	Von	Bis	Länge des Bohrlochs	Geschätzte tatsächliche Breite	Gold	Silber	Blei	Zink	Silberäquivalent	Kommentar
	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(%)	(%)	(g/t)	
NP-21-163	Keine nennenswerten Ergebnisse									
NP-21-164	354	362.65	8.65	6.96	2.12	74	0.40	2.10	324	
Inkl.	354.9	358.15	3.25	2.62	3.50	104	0.21	3.95	520	
NP-21-167	351.15	360.02	8.85	4.37	1.26	111	0.96	3.02	313	
Inkl.	351.15	359.75	5.6	2.77	1.78	165	1.30	4.21	449	
Inkl.	235.3	353.6	0.3	0.15	7.96	988	1.63	15.95	2,077	
NP-21-172	362.75	370.5	7.75	7.32	1.34	114	0.21	0.77	254	
Inkl.	369.0	370.5	1.5	1.42	2.56	458	0.14	0.50	684	
NP-21-173	108.5	112.2	3.7		6.80	99	0.20	1.83	774	Hängende Wand
Inkl.	108.5	109.4	0.9		26.0	263	0.28	5.40	2,803	
Und	136.05	141.3	5.25	1.83	2.57	277	0.27	3.7	592	
Inkl.	136.05	136.8	0.75	0.26	13.95	1,430	0.66	23.3	3,199	
NP-21-175	402.15	413	10.85	6.23	0.94	32	0.42	2.53	186	

NP-21-176	167.45	169.5	2.05	1.06	0.66	64	4.37	3.18	296	
Und	176.9	177.35	0.45		18.75	1,090	4.18	8.19	3,059	
Und	216.0	217.5	1.5		2.41	71	0.36	1.02	323	
NP-21-179	289.3	301.95	12.65	6.82	0.74	38	0.13	0.36	116	
NP-21-183	64.6	65.8	1.2		0.44	75	0.08	0.14	117	
Und	275.55	276.95	1.4		3.57	24	1.32	1.57	422	
NP-21-186	33.0	37.0	4.0		1.12	169	0.04	0.24	297	
Und	275.55	276.95	1.4		3.57	24	1.32	1.57	422	
Und	253.4	276.95	1.5		1.09	384	0.22	0.23	472	
Und	359.8	363.3	3.5	2.74	0.93	58	0.52	5.50	280	Napoleon

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus dem Ressourcengebiet der Ader Napoleon, über die bisher noch nicht berichtet wurde. Alle Hauptaderabschnitte weisen eine geschätzte tatsächliche Breite auf. Abschnitte ohne geschätzte tatsächliche Mächtigkeit sind Abschnitte mit hängenden Wänden oder Fußwänden.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289) + (Pb_ppm x 0,0013) + (Zn_ppm x 0,0013)) / 0,5627. Der angenommene Metallpreis beträgt \$17,50 Unzen Silber, \$1.700 Unzen Gold, \$0,75 Pfund Blei und \$0,85 Pfund Zink, die angenommene Gewinnung beträgt 96% Gold, 94% Silber, 78% Blei und 70% Zink, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Napoleon-Bohrhülle Informationen

Prospekt	Bohrloch	Östliche Ausrichtung	Nordende	Erhebungen	Dip	Azimut	Tiefe des Lochs
Napoleon	NP-21-163	403,225	2,588,348	483	-66	255	501
	NP-21-164	403,188	2,587,055	530	-60	90	409
	NP-21-167	403,589	2,586,938	472	-56	264	400
	NP-21-172	403,188	2,587,055	530	-64	90	468
	NP-21-173	403,408	2,587,211	478	-64	279	201
	NP-21-175	403,590	2,586,938	472	-61	264	434
	NP-21-176	403,249	2,588,277	532	-45	270	557
	NP-21-179	403,572	2,587,015	449	-57	267	403
	NP-21-183	403,249	2,588,277	532	-60	270	519
	NP-21-186	403,724	2,586,660	444	-47	277	483

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern. Koordinaten in WGS84, Zone 13

Vollständige Tabelle der Tajitos-Bohrlochdurchschneidungen

Bohrloch	Von	Bis	Länge des Bohrlochs	Geschätzte tatsächliche Breite	Gold	Silber	Silberäquivalent	Kommentar
	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)	
CS-21-60	334.5	345.2	10.7	6.82	1.40	201	319	
Inkl.	339.8	345.2	5.4	3.44	2.27	308	502	
CS-21-61	276.25	277.5	1.25	0.76	2.04	296	468	
CS-21-71	201.5	205.5	4	3.84	3.25	901	1,150	
Inkl.	201.5	203.6	2.1	2.02	5.88	1618	2,069	

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern, die in der Ader Tajitos im Aderkorridor Cinco Senores niedergebracht wurden

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = $((Au_g/t \times 52,48) + (Ag_g/t \times 0,5289)) / 0,5627$. Der angenommene Metallpreis beträgt 17,50 \$ pro Unze Silber und 1.700 \$ pro Unze Gold, die angenommene Gewinnung beträgt 96 % Gold und 94 % Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Tajitos Bohrkragen Informationen

Prospekt	Bohrloch	Östliche Ausrichtung	Nordende	Erhebungen	Dip	Azimut	Tiefe des Lochs
Tajitos	CS-21-60	404,341	2,586,523	582	-61	248	426
	CS-21-61	404,364	2,586,657	601	-70	279	342
	CS-21-71	404,530	2,587,033	540	-50	286	288

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6.754,1 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag, 35 Kilometern unterirdischer Minen, Absetzanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Anmerkung: Es wurden zwei neue Claims erworben, die 149,9 Hektar neue Fläche ausmachen. 4.103,5 Hektar, die zuvor als Teil des Projekts Panuco gemeldet wurden, wurden aus der Gesamthektarzahl herausgenommen, da sich 4 Claims in erheblicher Entfernung vom Projekt befinden. Diese Hektar bleiben zu 100 % im Besitz von Vizsla Silver.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Auflusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Martin Dupuis, P.Geol., Vice President of Technical Services von Vizsla Silver, geprüft und genehmigt. Herr Dupuis ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und den Abschluss eines ersten Bohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Managementerklärung und -analyse von Vizsla genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den

Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.