



TUDOR GOLD's Infill-Bohrungen bestätigen eine ausgezeichnete Kontinuität der Mineral Domains mit einem oberflächennahen Intervall von 1,09 g/t Gold Eq über 476,1 Meter (GS-21-124 300H) sowie 1,22 g/t Gold Eq über 355,15 Meter, einschließlich 1,45 g/t Gold Eq über 247,5 Meter (GS-21- 122 CS600)

VANCOUVER, BC, 15. Dezember 2021 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“ - <https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/>) freut sich, die neuesten Bohrerergebnisse des 30.108 Meter umfassenden 2021er Ressourcen-Erweiterungs- und Definitionsbohrprogramms für die Goldstorm-Lagerstätte auf ihrem Flaggschiff-Projekt, Treaty Creek (das „Projekt“) bekanntzugeben. Das Projekt befindet sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia.

In dieser Pressemitteilung sind die Ergebnisse von vier Diamantbohrlöchern enthalten, die bei der Goldstorm-Lagerstätte entlang von zwei Abschnittslinien (sections) im Abstand von 300 Metern (Sektionen/Abschnitte: 112+00 NE und 115+00 NE) niedergebracht wurden.

Diese Ergebnisse belegen die ausgezeichnete Kontinuität der Edel- und Basismetallmineralisierung, die in der gesamten Goldstorm-Lagerstätte gemessen wurde, und beinhalten eine erhöhte Bohrlochdichte für zukünftige Ressourcenbestimmungen.

Die Copper Belle-Goldstorm (CB-GS) Lagerstätte beherbergt derzeit eine erste Mineralressourcenschätzung von 19,4 Millionen Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) mit 0,74 g/t Gold Eq in der gemessenen und angezeigten Kategorie (Measured and Indicated) und 7,9 Millionen Unzen Gold Eq mit 0,79 g/t Gold Eq in der abgeleiteten Kategorie (inferred) beherbergt. (siehe [Tudor Gold Pressemitteilung vom 9. März 2021](#)).

Zu den Highlights der Bohrungen bei Goldstorm gehören:

ABSCHNITT 115+00 NE

- **GS-21-122** lieferte engere Bohrlochabstände zwischen früheren Abschnitten der tiefen, nordwestlichen Erweiterung der CS600-Domäne. Das Bohrloch wies durchschnittlich **0,65 g/t Gold Eq über 1.035,0 Meter** auf, das sowohl die 300H- als auch die CS600-Domäne umfasste.

- **GS-21-122** stieß auf eine konsistente Gold- und Kupfermineralisierung innerhalb der CS600-Domäne, die **1,22 g/t Gold Eq (0,65 g/t Au und 0,45 % Cu) über 355,15 Meter** ergab, einschließlich eines angereicherten Teils mit durchschnittlich **1,45 g/t Gold Eq (0,79 g/t Au und 0,53 % Cu) über 247,5 Meter**.
- **GS-21-122** endete bei einer Tiefe von 1375 Meter in einer Goldmineralisierung, die möglicherweise der Beginn der DS5-Domäne war. Der Bohrer hatte seine maximale Tiefenkapazität erreicht.
- **GS-21-126**, ein südöstliches Step-Out Bohrloch, wurde aufgrund von Bohrproblemen vor dem Ziel gestoppt. Dieses Loch wird in 2022 neu gebohrt.

ABSCHNITT 112+00 NE

- **GS-21-123** wurde entwickelt, um eine Infill-Ressourcendefinition für das Zentrum der CS600-Domäne durchzuführen. Leider wurde dieses Bohrloch nicht bis zur Zieltiefe abgeschlossen, es endete in einer Mineralisierung. Ein Teil der CS600-Domäne wurde durchschnitten, die am Ende des Bohrlochs auf 38,8 m durchschnittlich **1,22 g/t Gold Eq (0,61 g/t Au und 0,45 % Cu)** aufwies.
- Der obere Teil von **GS-21-123** durchschnitt eine konsistente Goldmineralisierung innerhalb der 300H-Domäne mit **0,90 g/t Gold Eq über 201,0 Meter**, die eine angereicherte Zone mit **1,31 g/t Gold Eq über 49,9 Meter** nahe dem Zentrum der 300H-Domäne enthielt.
- **GS-21-124** durchteufte einen Abschnitt der 300H-Domäne, der die Lagerstätte im Nordwesten knapp unterhalb der TTF1 thrust fault auffüllte (infilled) und weiter definierte. Dieses Bohrloch wies durchschnittlich **0,75 g/t Gold Eq über 1.089,0 Meter** auf.
- **Ein oberflächennaher**, angereicherter Abschnitt von 300H wurde in **GS-21-124** mit einem Gehalt von **1,50 g/t Gold Eq über 126,0 Meter in einem 476,1 Meter langen Intervall mit durchschnittlich 1,09 g/t Gold Eq** angetroffen.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt:

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bohrungen zur Ressourcendefinition der Goldstorm Lagerstätte ein großer Erfolg waren. Neben der Erweiterung der Grenzen der Edel- und Basismetallmineralisierung nach Nordwesten, Norden und Nordosten konnten wir Lücken im Ressourcenmodell mit sorgfältig platzierten Bohrlöchern schließen, die darauf ausgelegt waren, Goldäquivalente Unzen zu den gemessenen (measured) und drill indicated Kategorien hinzuzufügen. Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse die starke Konsistenz der Gold-Kupfer-Mineralisierung zwischen den Bohrlöchern **GS-21-122 und GS-21-124, die ungefähr 500 Meter**

voneinander entfernt sind; die Gesamtergebnisse sind sehr vergleichbar: GS-21-122 wies durchschnittlich 0,65 g/t Gold Eq über 1.035 Metern auf, während GS-21-124 durchschnittlich 0,75 g/t Gold Eq über 1.089 Metern aufwies. Wir erwarten, die finalen Sektionen für die letzten vier Bohrlöcher fertigzustellen und diese in unserer nächsten Pressemitteilung zusammen mit unseren endgültigen Oberflächenprobenergebnissen zu veröffentlichen.“

Die vollständige Liste dieser gemeldeten kombinierten Bohrerergebnisse für Goldstorm sowie die Bohrlochdaten, einschließlich Bohrlochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut, sind in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 enthalten. **Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrerergebnisse anzuzeigen: Plankarte und Querschnitte.**

Tabelle 1: Bohrerergebnisse Goldstorm in der Pressemitteilung vom 15. Dezember 2021

Section	Hole	From (m)	To (m)	Interval (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (ppm)	AuEQ (g/t)
115+00 NE	GS-21-122	193.00	1228.00	1035.00	0.42	2.39	1687	0.65
	Including (300H)	193.00	346.00	153.00	0.61	3.37	111	0.66
	And including (CS600)	872.85	1228.00	355.15	0.65	3.69	4453	1.22
	With	916.00	1163.50	247.50	0.79	3.10	5282	1.45
115+00 NE	GS-21-126 ⁽¹⁾	NSV						
112+00 NE	GS-21-123 ⁽²⁾	135.50	878.00	742.50	0.46	2.16	500	0.54
	Including (300H)	270.50	471.50	201.00	0.84	2.75	170	0.90
	With	271.60	321.50	49.90	1.25	3.39	157	1.31
	And (CS600)	839.20	878.00	38.80	0.61	7.51	4461	1.22
112+00 NE	GS-21-124 ⁽³⁾	33.00	1122.00	1089.00	0.69	3.18	195	0.75
	Including (300H)	33.00	509.10	476.10	1.02	3.68	225	1.09
	With	378.00	504.00	126.00	1.42	3.62	311	1.50

(1) Hole ended prior to reaching target mineralization; no significant values (NSV).

(2) Hole ended in mineralization, shut down before reaching target depth due weather conditions.

(3) Hole ended in mineralization, shut down due to drilling issues.

- All assay values are uncut and intervals reflect drilled intercept lengths.
- HQ and NQ2 diameter core samples were sawn in half and typically sampled at standard 1.5m intervals
- The following metal prices were used to calculate the Au Eq metal content: Gold \$1625/oz, Ag: \$19/oz, Cu: \$2.8/lb. Calculations used the formula $Au\ Eq\ g/t = (Au\ g/t) + (Ag\ g/t \times 0.01169) + (Cu\ \% \times 1.1815)$. All metals are reported in USD and calculations do not consider metal recoveries.
- True widths have not been determined as the mineralized body remains open in all directions. Further drilling is required to determine the mineralized body orientation and true widths.

Bohrdaten für die Bohrlöcher in der Pressemeldung vom 15. Dezember 2021

Section	Hole ID	UTM E NAD 83	UTM N NAD 83	Elevation (m)	Azi (°)	Dip (°)	Depth (m)
115+00 NE	GS-21-122	428804.9	6273270.2	1326.1	285	-62	1375
115+00 NE	GS-21-126	429104.7	6273040.3	1226.8	295	-85	318.7
112+00 NE	GS-21-123	428658.3	6273196.9	1369.5	220	-75	878

112+00 NE	GS-21-124	428548.3	6272852.6	1260.0	310	-45	1122
-----------	-----------	----------	-----------	--------	-----	-----	------

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass der Handelsregisterführer (Registrar) Tudor gemäß Abschnitt 182(4) des Business Corporations Act erlaubt hat, die Frist, innerhalb derer die Hauptversammlung für das Jahr 2021 abgehalten werden muss, um sechs (6) Monate ab dem 31. Dezember 2021 bis 30. Juni 2022 verlängert hat.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

QA / QC

Diamant-Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 „Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada“ vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

"Walter Storm"

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. "Forward-looking information" includes, but is not limited to, statements with respect to the activities,

events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as “plans”, “expects”, “is expected”, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “forecasts”, “intends”, “anticipates”, or “believes” or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “would”, “might” or “will be taken”, “occur” or “be achieved” or the negative connotation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Company’s planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company’s plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.





