
Discovery durchschneidet 247 g/t AgEq über 50 Meter in Phase-2-Bohrung auf Cordero

Februar 10, 2022, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/>) freut sich, die Ergebnisse der 23 Bohrlöcher seines Phase-2-Bohrprogramms auf seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt zu geben. Diese aktuelle Reihe von Ergebnissen konzentriert sich auf die Aufwertung der Ressourcen für die Vormachbarkeitsstudie (PFS"), die im Laufe dieses Jahres geplant ist.

Besonders hervorzuheben sind folgende Abschnitte:

- **49,9 m mit durchschnittlich 247 g/t AgEq¹** aus 124,5 m (99 g/t Ag, 0,26 g/t Au, 1,9 % Pb und 1,8 % Zn), einschließlich **21,4 m mit durchschnittlich 446 g/t AgEq¹** (185 g/t Ag, 0,46 g/t Au, 3,5 % Pb & 3,2 % Zn) in Loch C21-533
- **46,8 m mit durchschnittlich 288 g/t AgEq¹** aus 366,5 m (61 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 1,4 % Pb und 4,8 % Zn) in Loch C21-556
- **113. 6m mit Durchschnittswerten von g/t101 AgEq¹** aus 160.9 m (28 g/t Ag, 0.09g/t Au, 0.2% Pb und 1.6 % Zn) in Bohrloch C21-555
- **165.0 m mit Durchschnittswerten von 92 g/t AgEq¹** aus 399.8 m (33 g/t Ag, 0.06 g/t Au, 0. 7% Pb und 0.9% Zn), einschließlich **31,3 m mit Durchschnittswerten von 141 g/t AgEq¹** (58 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 1,1 % Pb & 1,2 % Zn) in Loch C21-

Taj Singh, President und CEO, erklärte: "*Unsere ersten Bohrungen der Phase 2 konzentrierten sich auf Erweiterungsbohrungen innerhalb des sehr großen Tagebaus, der in unserer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung Ende 2021 beschrieben wurde. Die heute veröffentlichten Bohrerergebnisse durchschnitten breite Zonen mit hochgradigeren Mineralisierungen innerhalb des Grubenumrisses und werden die Ressourcendefinition für unsere vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung verbessern, die wir voraussichtlich noch in diesem Jahr vorlegen werden. In Verbindung mit diesen Aufwertungsbohrungen konzentrieren wir uns weiterhin auf das Wachstumspotenzial bei Cordero, wobei sich die jüngsten Bohrungen in den Nordosten der Lagerstätte verlagern und auf die potenzielle Erweiterung sowohl des Tagebaus als auch der Gesamtressource des Projekts abzielen. Darüber hinaus*

werden wir in den kommenden Monaten voraussichtlich mit den ersten Bohrungen auf unseren grundstücksweiten Zielen beginnen. Wir haben vor kurzem auch mit der nächsten Phase der metallurgischen Testarbeiten begonnen und den Umfang der technischen Bohrungen für die PFS abgeschlossen, was sich zu einem sehr arbeitsreichen Jahr für das Unternehmen entwickeln wird."

ERGEBNISSE:

Dieser aktuelle Satz von Phase-2-Bohrlöchern konzentrierte sich auf die Aufwertung der Ressourcen sowohl im Nord- als auch im Südkorridor für den PFS-Minenplan. Der Abschluss der PFS ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Im Südkorridor wurde in Bohrloch C21-555, das im Nordosten des Korridors gebohrt wurde, ein Abschnitt von 113,6 m mit 101 g/t AgEq¹ aus 160,9 m gefunden, wodurch die höhergradige Zone in diesem Teil der Lagerstätte bestätigt und möglicherweise neigungsabwärts erweitert wurde. Bohrloch C21-547, das entlang desselben Abschnitts gebohrt wurde, meldete eine Reihe von langen mineralisierten Abschnitten, einschließlich 34,9 m mit 133 g/t AgEq¹ aus 392,6 m; dieser Abschnitt befand sich unterhalb des PEA-Grubenumrisses in einem Bereich, der als niedrig- bis mittelgradig modelliert wurde. Bohrung C21-545 durchschnitt 165,0 m mit 92 g/t AgEq und bestätigte¹ die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der hochgradigen Zone, die in C20-343 gemeldet wurde (401,7 m mit 134 g/t AgEq¹, siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020).

Im Nordkorridor konzentrierten sich die Bohrungen vor allem auf die Zone NE Extension. Alle vier Bohrlöcher, die in dieser Zone gebohrt wurden, durchschnitt breite Mineralisierungszonen relativ nahe an der Oberfläche und innerhalb des Tagebaumrisses. Zu den wichtigsten Abschnitten dieser Bohrungen zählen 49,9 m mit 247 g/t AgEq¹ (C21-533), 56,4 m mit 105 g/t AgEq aus¹ 188,5 m (C21-539), 26,2 m mit 114 g/t AgEq¹ aus 105,6 m (C21-520) und 29,7 m mit 112 g/t AgEq¹ aus 111,4 m (C21-526).

Die Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten), und die detaillierten Highlights der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Bohrung ID	Von (m)	Bis (m)	Breite (m)	Ag (g/t)	Au (g/t)	Pb (%)	Zn (%)	AgEq¹ (g/t)	Standort
C21-520	105.6	131.8	26.2	34	0.49	0.8	0.5	114	NE- Erweiterung
C21-526	111.4	141.1	29.7	41	0.35	0.8	0.5	112	NE- Erweiterung
C21-533	68.2	84.6	16.4	24	0.24	0.6	0.8	91	NE- Erweiterung
<i>und</i>	124.5	174.4	49.9	99	0.26	1.9	1.8	247	
<i>einschließlich</i>	153.0	174.4	21.4	185	0.46	3.5	3.2	446	
C21-539	69.8	96.0	26.2	36	0.05	0.5	0.6	78	NE- Erweiterung
<i>und</i>	188.5	244.9	56.4	38	0.14	0.8	0.9	105	

Bohrung ID	Von (m)	Bis (m)	Breite (m)	Ag (g/t)	Au (g/t)	Pb (%)	Zn (%)	AgEq ¹ (g/t)	Standort
C21-552	32.4	113.1	80.7	42	0.41	0.4	0.6	103	SW-Erweiterung
C21-530	116.3	134.4	18.1	55	0.12	0.5	1.6	138	Südlicher Korridor
C21-531	87.2	108.1	20.9	41	0.06	0.8	1.7	134	Südlicher Korridor
und	187.0	205.1	18.1	52	0.04	1.2	1.9	161	
C21-536	107.0	128.1	21.1	92	0.05	0.8	0.8	151	Südlicher Korridor
und	159.4	180.0	20.7	48	0.09	0.4	0.9	98	
C21-543	163.3	196.9	33.7	28	0.09	0.3	1.3	91	Südlicher Korridor
und	379.9	406.8	26.9	72	0.10	1.1	2.3	198	
C21-545	399.8	564.8	165.0	33	0.06	0.7	0.9	92	Südlicher Korridor
und	436.2	461.8	25.7	45	0.08	1.0	1.0	119	
einschließlich	512.0	543.3	31.3	58	0.07	1.1	1.2	141	
C21-547	30.0	134.1	104.1	36	0.09	0.3	0.3	64	Südlicher Korridor
und	268.1	330.6	62.5	17	0.02	0.2	0.9	59	
und	388.9	452.8	64.0	28	0.04	0.1	1.5	93	
einschließlich	392.6	427.5	34.9	36	0.04	0.2	2.4	133	
C21-554	197.0	231.5	34.6	26	0.03	0.1	1.3	78	Südlicher Korridor
und	520.8	544.1	23.3	52	0.06	1.1	2.0	167	
und	567.5	590.2	22.7	40	0.08	0.6	1.2	109	
C21-555	160.9	274.5	113.6	28	0.09	0.2	1.6	101	Südlicher Korridor
einschließlich	190.5	236.3	45.8	46	0.16	0.3	2.9	173	
C21-556	277.0	320.6	43.6	37	0.04	0.9	1.2	114	Südlicher Korridor
und	366.5	413.2	46.8	61	0.07	1.4	4.8	288	
einschließlich	386.6	391.8	5.2	271	0.15	5.5	35.5	1,777	
C21-557	658.3	691.6	33.3	53	0.08	1.2	2.8	200	Südlicher Korridor
und	708.0	795.1	87.1	35	0.09	0.6	1.0	98	

¹Alle Ergebnisse in dieser Pressemeldung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Intervalle mit disseminierter Mineralisierung basierend auf einem g/t25 AgEq-Cutoff mit nicht mehr als 10 m Verdünnung ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrerergebnisse basieren auf USD \$/oz22.00 Ag, \$1,600/oz Au, \$/lb1.00 Pb, \$1,20/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer metallurgischen Gewinnung von 100 % aus und geben den Brutto-In-situ-Metallwert zu den angegebenen Metallpreisen an. Die in der für Cordero abgeschlossenen 21PEA angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten sind in den technischen Anmerkungen weiter unten angegeben.

UPDATE DES BOHRPROGRAMMS:

Das Unternehmen hat nun im Rahmen seines Phase-2-Bohrprogramms 47.600 m (86 Bohrlöcher) abgeschlossen (ohne die Bohrmeter, die zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung 2021 verwendet wurden). Die Ergebnisse von 51 Bohrungen stehen noch aus. Die Bohrungen der Phase 2 werden bis zum Jahresende fortgesetzt und konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: (1) Bohrungen im Rahmen der Pre-Feasibility-Studie, bestehend aus Reservendefinitions- und Konstruktionsbohrungen; (2) Ressourcenerweiterung im Nordosten der Lagerstätte und in der Tiefe; und (3) erste Bohrtests von fünf grundstücksweiten Zielen auf dem umfangreichen Landpaket des Unternehmens.

UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN:

Unterstützende Karten und Abschnitte, die Standorte der Bohrlöcher und die vollständigen Untersuchungsergebnisse können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5849/20220210_dsv_sa.pdf

Eine PDF-Datei dieser Mitteilung mit den entsprechenden Karten und Abschnitten im Anhang finden Sie unter dem folgenden Link:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5849/20220210_dsv_nr.pdf

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa C\$70 Millionen unterstützt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,
Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die tatsächliche Breite der Adern wird auf etwa 70 % der gebohrten Breite geschätzt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wenn angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City (Mexiko) geschickt; die Schnitzel werden anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), ein akkreditiertes Mineralanalyiselabor, geschickt. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mittels standardmäßiger Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

TECHNISCHE ANMERKUNGEN & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2021. Die PEA wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. mit Unterstützung von AGP Mining Consultants Inc. und Knight Piésold and Co. (USA). Der vollständige technische Bericht, der die PEA unterstützt, ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Discovery Silver Corp.

Die PEA ging von einer Oxidgewinnung von 56 % für Ag und 63 % für Au für zerkleinertes Material und von 36 % für Ag und 35 % für Au für unzerkleinertes ROM-Material aus. Die PEA

ging von einer durchschnittlichen Gewinnung von sulfidischem Material über die gesamte Lebensdauer der Mine von 84 % für Ag, 19 % für Au, 86 % für Pb und 85 % für Zn aus.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der zukünftigen Pläne und Ziele von Discovery hinsichtlich des Projekts Cordero und der Aussicht auf weitere Entdeckungen dort, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.